


# MAHSUL KATALOGU



**BR**ight  
ELECTRIC









- \*Neon LED işıq zolağı
- \*220V-144 LEDs/metr-2835-14mm
- \*3000K/4500K/6500K
- \*100 metr/rulon
- \*Suya davamlı
- \*360 dərəcəli
- \*Hər 8,6 cm-dən kəsiləbilən

001



- \*LED işıq zolağı
- \*220V-2835-120 LEDs/metr
- \*10W/metr
- \*100 metr/rulon
- \*IP65

002



- \*LED COB işıq zolağı
- \*12V-COB-320D-8mm
- \*3000K/4500K/6500K
- \*10 metr/rulon

003



- \*LED COB işıq zolağı
- \*24V-COB-320D-8mm
- \*3000K/4500K/6500K
- \*10 metr/rulon

004



- \*LED COB işıq zolağı
- \*220V-COB-240D-8mm
- \*3500K/4500K/6500K
- \*10 metr/rulon

005



- \*LED işıq zolağı
- \*220V-2835-240D-10mm
- \*3500K/4500K/6500K
- \*100 metr/rulon

006





- \*LED işıq zolağı
- \*220V-2835-240D
- \*3500K/4500K/6500K
- \*100 metr/rulon

007




- \*LED işıq zolağı (SMD LED Flexible Strips)
- \*220V-2835-120D-8mm
- \*3000K/4500K/6500K
- \*12W/metr
- \*10 metr/rulon

008



- \*LED işıq zolağı
- \*12V-2835-240D-10mm
- \*3000K/4500K/6500K
- \*5 metr/rulon
- \*IP20

009



- \*LED işıq zolağı (LED Streamer Strip)
- \*24V-2835-120 LEDs/m
- \*4000K
- \*8mm
- \*10 metr/rulon
- \*IP20

010



- \*LED Lens işıq zolağı
- \*220V-100D-8mm
- \*50 metr/rulon
- \*3000K

011



- \*8mm-lik LED işıq zolağı birləşdiricisi (konnektor)
- \*MN-8mm-2P/10cm
- \*10 cm

012






\*10mm-lik LED işıq zolağı birləşdiricisi (konnektor)  
\*MN-10mm-2P/10cm  
\*10 cm

013



\*8mm-lik LED işıq zolağı üçün "L" formalı künc birləşdiricisi (konnektor)

014



\*10mm-lik LED işıq zolağı üçün "L" formalı künc birləşdiricisi (konnektor)

015



\*8mm-lik LED işıq zolağı üçün birləşdiricisi (konnektor)

016



\*10mm-lik LED işıq zolağı üçün birləşdiricisi (konnektor)

017



\*220V LED işıq zolağı konnektoru

018





\*Hər 10 cm-dən  
kəsiləbilən Neon işıq  
zolağının enerji təchizatı

019



\*LED 3D spot işıqların  
enerji təchizatı

020



\*100W-12V LED enerji  
təchizatı (LED Power  
Supply)  
\*Giriş: 176-264V

021



\*150W-12V LED enerji  
təchizatı (LED Power  
Supply)  
\*Giriş: 176-264V

022



\*200W-12V LED enerji  
təchizatı (LED Power  
Supply)  
\*Giriş: 176-264V

023



\*400W-12V LED enerji  
təchizatı (LED Power  
Supply)  
\*Giriş: 176-264V

024





\*400W-24V LED enerji təchizatı (LED Power Supply)

\*Giriş: 176-264V

025



\*400W-12V yağışadavamlı LED enerji təchizatı (LED Rainproof switching power supply)

\*Giriş: 180-240V

026



\*400W-24V yağışadavamlı LED enerji təchizatı (LED Rainproof switching power supply)

\*Giriş: 180-240V

027



\*400W-12V suvadavamlı enerji təchizatı (LED Waterproof Power Supply)

\*Giriş: 190-240V

028



\*400W-24V suvadavamlı enerji təchizatı (LED Waterproof Power Supply)

\*Giriş: 190-240V

029



\*100W-24V LED enerji təchizatı (LED Power Supply)

\*Giriş: 176-264V

030




\*30x10mm alçıpanı LED  
alüminium profil  
\*3 metrəlik  
\*Rəng: Ağ

031



\*30x10mm alçıpanı LED  
alüminium profil  
\*3 metrəlik  
\*Rəng: Qara

032



\*16x16mm LED  
alüminium künc profil  
\*3 metrəlik

033




\*20x13mm LED  
alüminium profil  
(suvaqaltı)  
\*3 metrəlik

034



\*30x13mm LED  
alüminium profil  
(suvaqaltı)  
\*3 metrəlik


035



\*15x13mm hərəkətli LED  
alüminium profil  
\*3 metrəlik

036






\*20x13mm hərəkətli LED  
alüminium profil  
\*3 metrəlik

037



\*7x17mm alçıpanıçı LED  
alüminium profil  
\*3 metrəlik

038



\*20x10mm alçıpanüstü  
LED alüminium profil  
\*3 metrəlik

039




\*10x10 cm ağ alüminium  
paduqa  
\*3 metrəlik  
\*Rəng: Ağ

040




\*10x10 cm ağ alüminium  
paduqa  
\*3 metrəlik  
\*Rəng: Qara

041



\*54x45.7mm maqnit rels  
alüminium profil  
\*Eni: 25 mm  
\*3 metrəlik

042



\*54x45.7mm maqnit rels  
alüminium profil  
\*Eni: 25 mm  
\*2 metrəlik

043



\*Maqnit rels alüminium  
profillərin künc  
birləşdiricisi

044



\*54x45.7mm maqnit rels  
alüminium profil  
\*Eni: 25 mm  
\*3 metrəlik

045



\*54x45.7mm maqnit rels  
alüminium profil  
\*Eni: 25 mm  
\*2 metrəlik

046



\*Maqnit rels alüminium  
profillərin künc  
birləşdiricisi

047



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*L305xW22xH25 mm  
\*10W

048





\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*L605xW22xH25 mm  
\*20W

049



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*L905xW22xH25 mm  
\*30W

050



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün enerji təchizatı  
\*48V~100W

051



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün enerji təchizatı  
\*48V~200W

052



\*Maqnit rels alüminium  
profilər üçün düz  
konnektor

053



\*Maqnit rels alüminium  
profilər üçün çevik  
konnektor

054



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*4000K  
\*12W

055



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*4000K  
\*20W

056



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*4000K  
\*30W

057



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*4000K  
\*12W

058



\*Maqnit rels alüminium  
profil üçün işıqlandırma  
qurğuları  
\*4000K  
\*18W

059



\*220V-G4-5W LED  
lampa  
\*3000K/6500K

060





\*12V-G4-COB-5W  
piramida lampa  
\*3000K/6500K

061



\*220V-G4-5W lampa  
\*3000K/6500K

062



\*LED lampa E14  
\*18W

063



\*LED lampa E14  
\*24W

064



\*LED şam lampa E14  
\*6W  
\*C35

065



\*LED şam lampa E14  
\*16W

066



\*Alov lampası (b y k)  
\*E27

067



\*Alov lampası (k  ik)  
\*E27

068



\*12W sensorlu lampası  
\*E27

069



\*9W sensorlu lampası  
\*E27

070



\*Divar lampası  
\*6W  
\*3000K

071



\*Divar lampası  
\*8W  
\*3000K

072





\*Divar lampası  
\*10W  
\*3000K

073




\*Divar lampası  
\*12W  
\*3000K

074



\*Divar lampası  
\*24W  
\*7000K  
\*Giriş: 175-265V

075




\*Divar lampası  
\*24W  
\*7000K  
\*Giriş: 175-265V

076




\*Divar lampası  
\*24W  
\*7000K  
\*Giriş: 175-265V

077



\*Divar lampası  
\*24W  
\*3 rəng  
\*Giriş: 175-265V

078



\*Dekorativ divar brası  
\*60 cm

079



\*Dekorativ divar brası  
\*60 cm

080



\*Dekorativ divar brası  
\*60 cm

081



\*Dekorativ divar brası  
\*60 cm

082



\*Dekorativ divar brası  
\*60 cm

083



\*Dekorativ divar brası  
\*60 cm

084



\*Dekorativ divar brası  
\*65 cm

085



\*Dekorativ divar brası  
\*85 cm

086



\* Lələk formalı dekorativ  
divar brası  
\*60 cm  
\*15W

087



\* Lələk formalı dekorativ  
divar brası  
\*60 cm  
\*15W

088



\* Lələk formalı dekorativ  
divar brası  
\*60 cm  
\*15W


089



\* Lələk formalı dekorativ  
divar brası  
\*60 cm  
\*15W


090





\*Tavan lampası  
\*500 mm

091




\*Tavan lampası  
\*500 mm

092



\*Tavan lampası  
\*500 mm

093



\*Tavan lampası  
\*500 mm

094



\*Tavan lampası  
\*500 mm

095




\*Tavan lampası  
\*500 mm

096



\*Tavan lampası  
\*500 mm

097



\*Tavan lampası  
\*500 mm

098



\*Tavan lampası  
\*500 mm

099



\*Tavan lampası  
\*500 mm  
\*3 rəng

100



\*Tavan lampası  
\*500 mm  
\*3 rəng

101



\*Tavan lampası  
\*500 mm  
\*3 rəng

102



\*Tavan lampası  
\*480 mm  
\*3 rəng

103



\*Tavan lampası  
\*460 mm  
\*3 rəng

104



\*Tavan lampası  
\*460 mm  
\*3 rəng

105



\*Mebellərin LED  
ışıldandırılması üçün  
enerji təchizatı  
\*100W  
\*24V

106



\*Mebellərin LED  
ışıldandırılması üçün  
enerji təchizatının sensoru

107



\*Mebellərin LED  
ışıldandırılması üçün  
enerji təchizatının uzadıcı  
və birləşdirici kabeli

108





\*Elektrik rozetkası relsi  
(Power Track Socket)  
\*30 cm



\*Elektrik rozetkası relsi  
(Power Track Socket)  
\*50 cm

110



\*Çoxfunksiyalı  
çıxarılabilən elektrik  
rozetkası

111



\*Çıxarılabilən elektrik  
rozetkası

112



\*USB-C və USB-A  
portlarına malik,  
çıxarılabilən rozetka

113



\*2 gözlü klemma (sıxac)  
birləşdirici  
\*Wago PCT-212  
\*Gərginlik: 250V  
\*Cərəyan şiddəti: 32 A

114




- \*3 gözlü klemma (sıxac) birləşdirici
- \*Wago PCT-213
- \*Gərginlik: 250V
- \*Cərəyan şiddəti: 32 A

115




- \*5 gözlü klemma (sıxac) birləşdirici
- \*Wago PCT-215
- \*Gərginlik: 250V
- \*Cərəyan şiddəti: 32 A

116



- \*Sensorlu avtomatik pilləkən işıqlandırma nəzarətçisi
- \*Sensorların sayı: 2
- \*Giriş: AC12V/24V
- \*Çıxış: 500W(12V) / 24V/1000W
- \*Çıxış cərəyanı: 3A\*32 kanal

117




- \*Lövhələr, reklam lövhələri və müxtəlif qapalı/xarici işıqlandırma tətbiqləri üçün 220V-3 ledli LED modullar
- \*2W-IP 65
- \*Hər daraqda 40 ədəd

118



- LED RGB CONTROLLER
- \*LED işıq zolaqlarının və ya lampaların rənglərini, parlaqlığını uzaqdan idarəetmək üçün
- \*Güc: Max 1500W
- \*Çıxış: 15A

119



- \*LED işıq zolağı üçün istifadə edilən mini RF (Radio Tezliyi) pultu
- \*DC5-24V giriş gərginliyini dəstəkləyir
- \*2048 pikselə qədər idarə edə bilir

120